




MISSION[®]
CONTROLS



EN

RU

SQ

PL

LT

VT

NL

FR

DE

IT

ES

SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Hướng dẫn dành cho người dùng



SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Tính năng: _____



Enviro-Sense™



Night-Pulse™

• Điều khiển lên tới 2 quạt
Cực êm & yên lặng



Fluid-Motion™



Perfect-Sine™

• Điều khiển tốc độ quạt

• Tiết kiệm năng lượng

• Tăng tuổi thọ động cơ

• Giá gắn tường trên thân



Optimized-Airflow™



No-Humm™


• Cấp nguồn 3m

• Bảo hành 2 năm


• Chứng nhận CE

Tìm hiểu về các tính năng - Truy cập www.missioncontrols.com

Trong hộp có gì:




Hướng dẫn dành cho người dùng



SuperSilent™
Temperature Controller

Giá gắn tường

Night-Pulse™ cố định
LDR 3m



Cảm biến nhiệt độ
NTC 3m




Cần thêm trợ
giúp?

Quét mã QR hoặc truy cập trang web của chúng tôi
để được trợ giúp: www.missioncontrols.com




Thiết lập:


- 1** Cắm **SuperSilent™** Temperature Controller vào ổ cắm lưới điện.




- 2** Cắm quạt hút vào ổ cắm 1 và quạt xả vào ổ cắm 2.



- 3** Đặt Cắm biến bên trong phòng ngang tầm vòm che, chú ý tránh những nơi cắm biến có thể do sai kết quả, chẳng hạn như ngay bên dưới đèn hoặc phía trước quạt.




- 4** Đặt Cắm biến **Night-Pulse™** bên trong phòng ở nơi có thể phát hiện ánh sáng. Không đặt ngay bên dưới nơi có ánh sáng.



Cách sử dụng:

- Đặt Tốc độ quạt tối thiểu trên núm 1, đặt tốc độ quạt tối đa trên núm 2. Quạt sẽ hoạt động trong khoảng thông số này. Để có phạm vi hoạt động lớn nhất, chúng tôi đề xuất cài đặt mức Tối thiểu 20 và Tối đa 100.
- Đặt nhiệt độ mục tiêu trên núm 3.
- Night-Pulse™** hủy kích hoạt = Đậy nắp. Đã kích hoạt = Tháo nắp. Phải ngắt nguồn điện chính trước khi kích hoạt hoặc hủy kích hoạt.
- Bật công tắc lưới điện.
- Bộ điều khiển sẽ bắt đầu hiệu chỉnh trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, quạt có thể chạy lúc nhanh lúc chậm. Sau khoảng 5 phút, quạt sẽ hoạt động ở tốc độ phù hợp.





SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Thông số kỹ thuật

| | | | |
|------|----------|------|------|
| 4.0A | 220/240V | 50Hz | 900W |
|------|----------|------|------|

Vui lòng truy cập www.missioncontrols.com và vào trang sản phẩm để tải xuống hướng dẫn sử dụng ở ngôn ngữ bạn quen dùng.



www.missioncontrols.com/learn



MISSION®
CONTROLS

www.missioncontrols.com